



WILLIAM

UTERMHOLEN



Self-Portrait, 1952



Self-Portrait, 1967, mixed techniques on paper, 26.5 x 20 cm.



In the Studio (Self-Portrait), 1976




Self-Portrait (With Eyes), 1976




Erased Self-Portrait, 1999, oil on canvas.




Erased Head I, 2001, pencil on paper, 24 x 18 cm.



Anoesis



Autonoesis



Retrogenesis

I 7 Stadi dell'Alzheimer

La malattia di Alzheimer è la causa più comune di demenza, un disturbo neurologico del cervello che causa problemi di memoria



I sette stadi della demenza di Alzheimer, noti anche come Scala di Deterioramento Globale (GDS), sono stati sviluppati dal Dr. Barry Reisberg, Direttore del Programma Fisher di Formazione e Ricerca sulla malattia di Alzheimer presso la NYU Grossman School of Medicine con sede a New York. Queste linee guida sono utilizzate da professionisti e operatori sanitari in tutto il mondo per identificare la fase della malattia in cui si trova una persona. Gli stadi 2-3 sono le fasi di pre-demenza; gli stadi 4-7 sono le fasi della demenza conclamata e lo stadio 5 è il punto in cui una persona non è più in grado di vivere senza assistenza.



STADIO 1 **NORMALE:** la mente funziona regolarmente come sempre indipendentemente dall'età




STADIO 2 DISTURBO SOGGETTIVO DELLA MEMORIA

Qualche dimenticanza passeggera nel ricordare i nomi o dove è stata messa una cosa ma i test della memoria risultano normali.



STADIO 3 DISTURBO COGNITIVO LIEVE

La persona inizia a mostrare lievi cambiamenti nella concentrazione, nel pensiero, nella comprensione o nella memoria, che possono essere percepibili da familiari e amici. Potrebbe iniziare a ripetere frasi, e si verifica un calo nelle prestazioni lavorative se sta ancora lavorando.



Copyright © 1999 Barry Reisberg, M.D.

1

¹ Acquistati diritti di Autore da Copyright Clearance Center, Inc. Market Place: Ordine n.: MP1075635-1, Data: 07 Apr 2026

STADIO 4 DEMENZA LIEVE

I deficit cognitivi della persona sono più pronunciati e diverse funzioni risultano compromesse. Presenta una scarsa memoria a breve termine e ha spesso difficoltà nella gestione delle proprie finanze personali



Copyright © 1999 Barry Reisberg, M.D.

STADIO 5 DEMENZA MODERATA




La persona potrebbe non essere più in grado di vivere in modo indipendente. Potrebbe manifestare l'incapacità di ricordare informazioni molto familiari, come il proprio numero di telefono, i nomi di parenti stretti o amici intimi, e potrebbe avere difficoltà a scegliere l'abbigliamento adeguato alla stagione.



Copyright © 1999 Barry Reisberg, M.D.

STADIO 6 DEMENZA MODERATAMENTE SEVERA

La personalità e le emozioni della persona cambiano. Potrebbe dimenticare il nome del coniuge, dal quale dipende completamente per la sopravvivenza. Potrebbe mostrare una ridotta conoscenza degli eventi recenti e delle esperienze della vita. Inizia ad aver bisogno di assistenza per vestirsi e lavarsi e potrebbe soffrire di incontinenza.




STADIO 7 DEMENZA SEVERA

La persona si trova nella fase terminale della demenza e avrà bisogno di cure costanti in tutte le attività quotidiane. All'inizio di questo stadio potrebbe essere in grado di pronunciare una mezza dozzina di parole comprensibili. Con il progredire della malattia, le capacità motorie si deteriorano al punto che la persona non è più in grado di camminare da sola. Successivamente, perde la capacità di stare seduta e di sorridere. In seguito perde la capacità di stare seduto e quindi rimane sempre a letto. Proseguendo la malattia la persona può perdere la prima funzione importante che ha imparato da bambino cioè la capacità di deglutire cibi solidi. Con le cure adeguate, la persona affetta da demenza può vivere serenamente.



Copyright © 1999 Barry Reisberg, M.D.



Copyright © 1999 Barry Reisberg, M.D.

4



Riassunto

Stadio 1	Normale	
Stadio 2	Disturbo Soggettivo della memoria	15 anni*
Stadio 3	Disturbo Cognitivo Lieve	7 anni*
Stadio 4	Demenza Lieve	2 anni*
Stadio 5	Demenza moderata	1,5 anni*
Stadio 6	Demenza Moderatamente Severa	2,5 anni*
Stadio 7	Demenza Severa	7 anni*

* La prognosi approssimativa in anni si basa su persone sane